



# Near Miss Analyse und Feedback

Swisstransfusion, 9. Sept. 2011  
Haemovigilance

M. Jutzi, M.Rüesch  
Clinical Reviewer Haemovigilance, Swissmedic



## Definition Near Miss

ISBT Working Party on Haemovigilance –  
Proposed Standard definitions July 2011

A **near miss** is an error or deviation from standard procedures or policies that is discovered before the start of the transfusion and that could have led to a wrongful transfusion or to a reaction in a recipient



# Near Miss Daten 2010

**337 Near Miss Ereignisse gemeldet**

**85% betrafen « Vorbereitungsphase »**

- ↳ 92% Blutentnahme
- ↳ 2/3 Etikettier- / Beschriftungsfehler

## Entdeckung

- ↳ 73 % Bei Labor-Eingangskontrolle entdeckt
- ↳ 18 % entdeckt anhand BG-Diskrepanz (zu Vorwert)



## 2 Blutentnahmen → 1 Transfusion

- Zur Transfusionsvorbereitung werden 2 BGR-Bestimmungen aus 2 unabhängigen Blutentnahmen gefordert. (Empfehlungen BSD SRK Abschnitt 4.1)
- Diese Empfehlung hat zum Ziel, mittels zweimaliger Identifikation des Patienten und der Zuordnung der jeweils entnommenen Blutprobe Verwechslungen im Vorfeld einer Transfusion zu verhindern.



# Etikette korrekt. Und die Patientin ?

Kontrolle und Analyse im Labor:

- Zwei Blutproben für Patientin A, korrekt beschriftet und visiert
- Blutgruppe Pat A im Laborinformationssystem: **0 pos**
- Aktuelle Blutgruppenbestimmung aus Proben: **AB pos**
- Zweizeitige Entnahme bestätigt
- Frage nach Name, Vorname und Geburtsdatum und Vergleich mit den Klebern ist nicht erfolgt
- **Und wenn keine Vorbestimmung im Laborinformationssystem eingetragen gewesen wäre ?**



# Near Miss und Rückmeldung

Wie erfolgen Rückmeldungen ?

Wie werden Rückmeldungen aufgenommen ?

Der / die Haemovigilance Verantwortliche stellt sicher, dass:

- Rückmeldungen erfolgen,
- sie beachtet werden
  - auf der Abteilung
  - in der Pflegedienstleitung
  - in der Spitaldirektion
- sie zu Verbesserungen führen